



LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.M.	Názov miestnosti	Plocha m ²
101	Závere + schodisko	####
102	Záverie	####
103	Kuchynia	#####
104	Hala	#####
105	Sklad	#####
106	Sklad	#####
107	Schodisko	#####
108	Spoločenská sala - hradisko	#####
109	Javisko	#####
110	Zakulisie - sklad	#####
111	Sklad	#####
112	Sklad	#####
113	Chodba	#####
114	Chodba	#####
115	WC ženy	3,46
116	WC muži	4,65
	Celková plocha	0,00

LEGENDA HMŔT:

- EXISTUJÚCE MURIVO TEHLOVÉ
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE POLYSTYRÉNU - EPS 70 F, HR: 100 mm, 50 mm, OSTENIA A MADRPAŽIA 30 mm.

POZNÁMKY:

- POZ.1: Osiena okenných a dverových otvorov zateplíť polystyrénom EPS 70 F hr: 30 mm.
- POZ.2: Soklovú časť zateplíť extrudovaným polystyrénom XPS hr: 60 mm.
- POZ.3: Betónové nadvhzy zateplíť so spodnej strany EPS 70 F hr: 50 mm, z vrchnej strany EPS 100 S Strati hr: 50 mm, na polystyrén položiť OSB 3 dosku hr: 22 mm a pokrýť do betónovej komoly. Strešnú plechovú krytinu uchýťťvať k OSB 3 doske.
- POZ.4: Časť murovaných pilierov horeného stropu v úrovni 1NP zateplíť polystyrénom EPS 70 F hr: 50 mm.
- Sz výpis skladieb vrd. technická správa

NAVROHOVANÉ KONŠTRUKCIE:

- Ox nové okná plastové - izolačné dvojsklo
- Ox nové exteriérové dvere - plastové
- Hx nová kovová mreža
- Kx osadenie nových vonkajších parapetov
- N1 zateplenie stien nad úrovňou sála kontaktným zateplovacím systémom na báze polystyrénu - EPS 70 F, hr: 100 mm, ostienia otvorov hr: 30 mm
- N9 spätné osadenie dažďového odkvapového systému, zvoody a žľaby opatrť náter dažďového odkvapového systému - základný náter + 2x vrchný náter

AUTOR PROJEKTU: Ing. Marek Cangár, PhD.			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Štárek			
VYPRACOVAVÁ: Ing. Miroslav Štárek			
INVESTOR: Obec Jablonové, 013 52 Jablonové	DATAUM: 12/2015	ČÍSLO PARE:	
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY: Zateplenie kultúrneho domu Jablonové Jablonové, k.ú. Jablonové, okres Bytča, č. p. 1	ÚČEL: DSP	FORMÁT: 2xA4	
OBJEKT: SO 01 - Zateplenie kultúrneho domu Jablonové	PROFESIA: PO	MIERKA: 1:150	
NÁZOV VKRRESU: Pádorys 2. NP	ČÍSLO VYKRESU: 3		