

LEGENDA HMŔT:

- EXISTUJÚCE MURIVO TEHLOVÉ
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 60 mm, OSTENIA 30 mm.

DELENIE ZATEPLENIA SOKLA Z POŽIARNEHO HĽADISKA:

- N2a SOKLOVÁ POŽIARNA ZÁBRANA VÝŠKY 400 MM, V MAX. VÝŠKE 600 MM NAD TERÉNOM - ZATEPLENIE SOKLA KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNEJ VLNÝ HR. 60 MM S REAKCIU NA OHEŇ NA JVIAC OHEŇ A2-s1, d0. DVERNÉ OSTENIA ZATEPLÍŤ MIN. HR. 30 MM.
- N2b ZATEPLENIE SOKLA KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM NA BÁZE POLYSTYRÉNU (XPS) HR. 60 MM S REAKCIU NA OHEŇ NA JVIAC B-s1, d0. OSTENIA ZATEPLÍŤ MIN. HR. 30 MM.


NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE:

- Ox nové okná plastové - izolačné dvojsklo
- Dx nové exteriérové dvere - plechové
- Mx nová kovová mreža
- N1 zateplenie stien nad úrovňou sokla kontaktným zateplovacím systémom hr. 100 mm (50 mm), ostenia a nadpražia otvorov hr. 30 mm.
- N2 zateplenie stien v úrovni sokla kontaktným zateplovacím systémom hr. 60 mm, zateplenie ukončiť cca 50 mm nad terénom.
- N3 zateplenie stien v interiéri - expandovaný polystyrén EPS 70 hr. 100 mm skladba S6 - vid. technická správa
- N4 zateplenie stropu - minerálnou vlnou 70 hr. 100 mm - skladba S11 - vid. technická správa
- N11 okapový chodník z dunajského štrku a záhradným betónovým obrubníkom, skladba P1 - vid. technická správa

POZNÁMKY:

- POZ.1: Vonkajšie rozmery sú kótované bez hrúbky zateplenia.
- POZ.2: Delenie zateplenia sokla z požiarneho hľadiska, na zateplenie z minerálnej vlny a polystyrénu, vid. výkres č. A13 - Pohľady - nový stav, a tiež samostatnú časť projektovej dokumentácie : Požiaro-bezpečnostné riešenie.

- Sx výpis skladieb vid. technická správa

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Manažér projektu: Ing. Martin Pitoňák PhD. | Zodpovedný projektant: Ing. Marek Cangár, PhD. | Vypracoval: Ing. Martina Ondáková |  DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 84/98/25, Žilina 010 08 pitonak@daqe.sk, +421908 047 197 |
| Miesto: Jablonové, k.ú. Jablonové, okres Bytča, č.p. 1 | | | |
| Investor: Obec Jablonové, 013 52 Jablonové | | | |
| Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu, Jablonové | | | |
| SO.01 - Kultúrny dom | | | Číslo zákazky: 2015134 |
| Časť: SO.01.1 ARCHITEKTÚRA | | | Stupeň PD: DSP |
| Doplňok č.: Zmena č.: | | | Dátum: 8/2017 |
| Názov Výkresu: Pôdorys 1.PP - nový stav | | | Formát: 3 x A4 |
| | | | Mierka: Číslo výkresu: |
| | | | 1 : 100 A 08 |