

DELENIE ZATEPLENIA FASÁDY Z POŽIARNEHO HĽADISKA:

- N1a** SÚVISLÁ VODOROVNÁ POŽIARNA ZÁBRANA VÝŠKY 200 MM / ZATEPLENIE STENY KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNEJ VLNÝ HR. 100 MM (50 MM) S REAKCIU NA OHEŇ A2-s1, d0. OSTENIA A NADPRAŽIA OTVOROV ZATEPLÍŤ MIN. HR. 30 MM.
- N1** ZATEPLENIE STENY KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM NA BÁZE POLYSTYRÉNU (EPS 70F) HR. 100 MM S REAKCIU NA OHEŇ NA JVIAC B-s1, d0. OSTENIA A NADPRAŽIA OTVOROV ZATEPLÍŤ MIN. HR. 30 MM.

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.M.	Názov miestnosti	Plocha m ²
201	Schodisko	10,44
202	Chodba	15,30
203	Kancelária	11,95
204	Kancelária	15,51
205	Kancelária	15,93
206	Balkón	19,04
207	Skld	5,56
Celková plocha		93,73

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE:

- Mx** nová kovová mreža
- Kx** osadenie nových vonkajších parapetov
- N1** zateplenie stien nad úrovňou sokla kontaktným zatepľovacím systémom hr. 100 mm (50mm), ostenia otvorov hr. 30 mm
- N6** zateplenie podlahy povalového priestoru minerálnou vlnou hr. 160 mm skladba S13 vid. technická správa
- N7** nové zateplenie strešných presahov z betónovej rímsy EPS 70F hr. 20 mm skladba S4 vid. technická správa
- N8** nové oplechovanie strechy - pozinkovný plech, základný náter + 2x vrchný náter vo farbe pôvodnej strešnej krytiny
- N13** nový obklad OSB 3 doskou hr. 22 mm, skladba S3 - vid. technická správa


LEGENDA HMÔT:

- EXISTUJÚCE MURIVO TEHLOVÉ
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 100 mm, 50 mm, OSTENIA A NADPRAŽIA 30 mm.

POZNÁMKY:

- POZ.1: Vonkajšie rozmery sú kótované bez hrúbky zateplenia.
- POZ.2: Ostenia okenných a dverných otvorov zateplíť tepelnou izoláciou hr. min 30 mm.
- POZ.3: Delenie zateplenia sokla z požiarneho hľadiska, na zateplenie z minerálnej vlny a polystyrénu, vid. výkres č. A13 - Pohľady - nový stav, a tiež samostatnú časť projektovnej dokumentácie: Požiaro-bezpečnostné riešenie.

- Sx** výpis skladieb vid. technická správa



Manažér projektu: Ing. Martin Pitoňák PhD.	Zodpovedný projektant: Ing. Marek Cangár, PhD.	Vypracoval: Ing. Martina Ondáková	 DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 84/98/25, Žilina 010 08 pitonak@daqe.sk, +421908 047 197
Miesto: Jablonové, k.ú. Jablonové, okres Bytča, č.p. 1			
Investor: Obec Jablonové, 013 52 Jablonové			
Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu, Jablonové			
SO.01 - Kultúrny dom			Číslo zákazky: 2015134
Časť: SO.01.1 ARCHITEKTÚRA			Stupeň PD: DSP
Doplňok č.:			Dátum: 8/2017
Zmena č.:			Formát: 3 x A4
Názov Výkresu: Pôdorys 2.NP - nový stav			Mierka: Číslo výkresu: 1 : 100 A 10