



LEGENDA HMŔT:

- EXISTUJÚCE MURIVO Z TEHOVÉ TEHLIA PLNÁ PÁLENA
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE BETÓNOVÉ
- PREDPRÍKADANÝ ZEMNÝ NÁSYP
- PŮVODNÝ TERÉN
- KONTRAKTÍVNY ZATEPLOVAČÍ SYSTÉM NA BÁZE POLYSTYRENU - NAD SOKL OM EPS 70 F HR 100 mm, 50 mm, OSTENIA A MADRPAŽIA 30 mm
- KONTRAKTÍVNY ZATEPLOVAČÍ SYSTÉM NA BÁZE POLYSTYRENU - V ÚROVNI SOKLA XPS HR 60 mm (napr.: STRROBUR 2800 C)
- POLYSTYRÉN EPS 200 S STABIL

NAVROVOVANÉ KONŠTRUKCIE:

- (K1) osadenie nových vonkajších parapetov
- (N1) zateplenie stien nad úrovňou seka kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrenu - EPS 70 F, hr. 100 mm, ostenia otvorov hr. 30 mm
- (N2) zateplenie stien v úrovni sokla kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrenu - XPS, hr. 60 mm, zateplenie kľučníč. cca 50 mm nad terénom.
- (N3) nové zateplenie podlahy EPS 200 S Stabl hr. 150 mm
- (N4) nové zateplenie strešných presahov EPS 70F hr. 20 mm
- (N5) nové zateplenie strešných presahov EPS 70F hr. 20 mm
- (N6) spálne osadenie dážďovej odvodňovacieho systému, zvodň a žľaby opatrití náterom - základný náter + 2x vrchný náter

AUTOR PROJEKTU: Ing. Marek Cangár, PhD. ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Šafář VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Šafář	Prolustop s.r.o.
--	-------------------------

INVESTOR: Obec Jablonové, 013 52 Jablonové NÁZOV A MIESTO STAVBY: Zateplenie kultúrneho domu Jablonové Jablonové, k.ú. Jablonové, okres Bytča, č. p. 1 OBJEKT: SO 01 – Zateplenie kultúrneho domu Jablonové NÁZOV VÝKRESU: Rez	DATUM: 12/2015 ÚČEL: DSP PROFESIA: PO Č. ZAKAZKY: 824/2015 FORMA T.: 1xA4 MIERKA: 1:100 ČÍSLO VÝKRESU: 6
--	--